

核准日期：2006 年 10 月 13 日

修改日期：2025 年 07 月 01 日

血脂康胶囊说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】

通用名称：血脂康胶囊

汉语拼音：Xuezhikang Jiaonang

【成份】

红曲。

【性状】

本品为硬胶囊，内容物为紫红色的颗粒和粉末；气微酸，味淡。

【功能主治】

化浊降脂，活血化瘀，健脾消食。用于痰阻血瘀所致的高脂血症，症见气短、乏力、头晕、头痛、胸闷、腹胀、食少纳呆；也可用于高脂血症及动脉粥样硬化所致的其他的心脑血管疾病的辅助治疗。

【规格】

每粒装 0.3g

【用法用量】

口服。一次 2 粒，一日 2 次，早晚饭后服用；轻、中度患者一日 2 粒，晚饭后服用。或遵医嘱。

【不良反应】

1、一般耐受性良好，大部分副作用轻微而短暂。

2、本品常见不良反应为胃肠道不适，如胃痛、腹胀、胃部灼热等。

3、偶可引起血清氨基转移酶和肌酸磷酸激酶可逆性升高。

4、罕见乏力、口干、头晕、头痛、肌痛、皮疹、胆囊疼痛、浮肿、结膜充血和泌尿道刺激症状。

【禁忌】

1、对本品过敏者禁用。

2、活动性肝炎或无法解释的血清氨基转移酶升高者禁用。

【注意事项】

1、用药期间应定期检查血脂、血清氨基转移酶和肌酸磷酸激酶；有肝病者服用本品尤其要注意肝功能的监测。

2、在本品治疗过程中，如发生血清氨基转移酶增高达到正常高限 3 倍，或血清肌酸磷酸激酶显著增高时，应停用本品。

3、孕妇及哺乳期妇女慎用。

4、饮食宜清淡。

5、儿童用药的安全性和有效性尚未确定。

【药理毒理】

本品有调节异常血脂的作用，可降低胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇和升高高密度脂蛋白胆固醇；抑制动脉粥样硬化斑块的形成；保护血管内皮细胞；抑制脂质在肝脏沉积。

【贮藏】

密封。

【包装】

铝塑包装，12 粒每盒。

【有效期】

36 个月

【执行标准】

《中国药典》2025 年版一部

【批准文号】

国药准字 Z10950029

【上市许可持有人】

企业名称：北京北大维信生物科技有限公司

地址：北京市海淀区中关村永丰基地永盛北路 2 号

邮政编码：100094

电话号码：010-52819298

传真号码：010-52819299

注册地址：北京市海淀区永盛北路 2 号 3 幢

网址：www.wpu.com.cn

【生产企业】

企业名称：北京北大维信生物科技有限公司

生产地址：北京市海淀区中关村永丰基地永盛北路 2 号

邮政编码：100094

电话号码：010-52819298

传真号码：010-52819299

注册地址：北京市海淀区永盛北路 2 号 3 幢

网址：www.wpu.com.cn

核准日期：2006 年 10 月 13 日

修改日期：2025 年 07 月 01 日

血脂康胶囊说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】

通用名称：血脂康胶囊

汉语拼音：Xuezhikang Jiaonang

【成份】

红曲。

【性状】

本品为硬胶囊，内容物为紫红色的颗粒和粉末；气微酸，味淡。

【功能主治】

化浊降脂，活血化瘀，健脾消食。用于痰阻血瘀所致的高脂血症，症见气短、乏力、头晕、头痛、胸闷、腹胀、食少纳呆；也可用于高脂血症及动脉粥样硬化所致的其他的心脑血管疾病的辅助治疗。

【规格】

每粒装 0.3g

【用法用量】

口服。一次 2 粒，一日 2 次，早晚饭后服用；轻、中度患者一日 2 粒，晚饭后服用。或遵医嘱。

【不良反应】

1、一般耐受性良好，大部分副作用轻微而短暂。

2、本品常见不良反应为胃肠道不适，如胃痛、腹胀、胃部灼热等。

3、偶可引起血清氨基转移酶和肌酸磷酸激酶可逆性升高。

4、罕见乏力、口干、头晕、头痛、肌痛、皮疹、胆囊疼痛、浮肿、结膜充血和泌尿道刺激症状。

【禁忌】

1、对本品过敏者禁用。

2、活动性肝炎或无法解释的血清氨基转移酶升高者禁用。

【注意事项】

1、用药期间应定期检查血脂、血清氨基转移酶和肌酸磷酸激酶；有肝病史者服用本品尤其要注意肝功能的监测。

2、在本品治疗过程中，如发生血清氨基转移酶增高达到正常高限 3 倍，或血清肌酸磷酸激酶显著增高时，应停用本品。

3、孕妇及哺乳期妇女慎用。

4、饮食宜清淡。

5、儿童用药的安全性和有效性尚未确定。

【药理毒理】

本品有调节异常血脂的作用，可降低胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇和升高高密度脂蛋白胆固醇；抑制动脉粥样硬化斑块的形成；保护血管内皮细胞；抑制脂质在肝脏沉积。

【贮藏】

密封。

【包装】

铝塑包装，24 粒每盒。

【有效期】

36 个月

【执行标准】

《中国药典》2025 年版一部

【批准文号】

国药准字 Z10950029

【上市许可持有人】

企业名称：北京北大维信生物科技有限公司

地址：北京市海淀区中关村永丰基地永盛北路 2 号

邮政编码：100094

电话号码：010-52819298

传真号码：010-52819299

注册地址：北京市海淀区永盛北路 2 号 3 幢

网址：www.wpu.com.cn

【生产企业】

企业名称：北京北大维信生物科技有限公司

生产地址：北京市海淀区中关村永丰基地永盛北路 2 号

邮政编码：100094

电话号码：010-52819298

传真号码：010-52819299

注册地址：北京市海淀区永盛北路 2 号 3 幢

网址：www.wpu.com.cn

核准日期：2006 年 10 月 13 日

修改日期：2025 年 07 月 01 日

血脂康胶囊说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】

通用名称：血脂康胶囊

汉语拼音：Xuezhikang Jiaonang

【成份】

红曲。

【性状】

本品为硬胶囊，内容物为紫红色的颗粒和粉末；气微酸，味淡。

【功能主治】

化浊降脂，活血化瘀，健脾消食。用于痰阻血瘀所致的高脂血症，症见气短、乏力、头晕、头痛、胸闷、腹胀、食少纳呆；也可用于高脂血症及动脉粥样硬化所致的其他的心脑血管疾病的辅助治疗。

【规格】

每粒装 0.3g

【用法用量】

口服。一次 2 粒，一日 2 次，早晚饭后服用；轻、中度患者一日 2 粒，晚饭后服用。或遵医嘱。

【不良反应】

1、一般耐受性良好，大部分副作用轻微而短暂。

2、本品常见不良反应为胃肠道不适，如胃痛、腹胀、胃部灼热等。

3、偶可引起血清氨基转移酶和肌酸磷酸激酶可逆性升高。

4、罕见乏力、口干、头晕、头痛、肌痛、皮疹、胆囊疼痛、浮肿、结膜充血和泌尿道刺激症状。

【禁忌】

1、对本品过敏者禁用。

2、活动性肝炎或无法解释的血清氨基转移酶升高者禁用。

【注意事项】

1、用药期间应定期检查血脂、血清氨基转移酶和肌酸磷酸激酶；有肝病者服用本品尤其要注意肝功能的监测。

2、在本品治疗过程中，如发生血清氨基转移酶增高达到正常高限 3 倍，或血清肌酸磷酸激酶显著增高时，应停用本品。

3、孕妇及哺乳期妇女慎用。

4、饮食宜清淡。

5、儿童用药的安全性和有效性尚未确定。

【药理毒理】

本品有调节异常血脂的作用，可降低胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇和升高高密度脂蛋白胆固醇；抑制动脉粥样硬化斑块的形成；保护血管内皮细胞；抑制脂质在肝脏沉积。

【贮藏】

密封。

【包装】

铝塑包装，60 粒每盒。

【有效期】

36 个月

【执行标准】

《中国药典》2025 年版一部

【批准文号】

国药准字 Z10950029

【上市许可持有人】

企业名称：北京北大维信生物科技有限公司

地址：北京市海淀区中关村永丰基地永盛北路 2 号

邮政编码：100094

电话号码：010-52819298

传真号码：010-52819299

注册地址：北京市海淀区永盛北路 2 号 3 幢

网址：www.wpu.com.cn

【生产企业】

企业名称：北京北大维信生物科技有限公司

生产地址：北京市海淀区中关村永丰基地永盛北路 2 号

邮政编码：100094

电话号码：010-52819298

传真号码：010-52819299

注册地址：北京市海淀区永盛北路 2 号 3 幢

网址：www.wpu.com.cn

核准日期：2006 年 10 月 13 日

修改日期：2025 年 07 月 01 日

血脂康胶囊说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】

通用名称：血脂康胶囊

汉语拼音：Xuezhikang Jiaonang

【成份】

红曲。

【性状】

本品为硬胶囊，内容物为紫红色的颗粒和粉末；气微酸，味淡。

【功能主治】

化浊降脂，活血化瘀，健脾消食。用于痰阻血瘀所致的高脂血症，症见气短、乏力、头晕、头痛、胸闷、腹胀、食少纳呆；也可用于高脂血症及动脉粥样硬化所致的其他的心脑血管疾病的辅助治疗。

【规格】

每粒装 0.3g

【用法用量】

口服。一次 2 粒，一日 2 次，早晚饭后服用；轻、中度患者一日 2 粒，晚饭后服用。或遵医嘱。

【不良反应】

1、一般耐受性良好，大部分副作用轻微而短暂。

2、本品常见不良反应为胃肠道不适，如胃痛、腹胀、胃部灼热等。

3、偶可引起血清氨基转移酶和肌酸磷酸激酶可逆性升高。

4、罕见乏力、口干、头晕、头痛、肌痛、皮疹、胆囊疼痛、浮肿、结膜充血和泌尿道刺激症状。

【禁忌】

1、对本品过敏者禁用。

2、活动性肝炎或无法解释的血清氨基转移酶升高者禁用。

【注意事项】

1、用药期间应定期检查血脂、血清氨基转移酶和肌酸磷酸激酶；有肝病者服用本品尤其要注意肝功能的监测。

2、在本品治疗过程中，如发生血清氨基转移酶增高达到正常高限 3 倍，或血清肌酸磷酸激酶显著增高时，应停用本品。

3、孕妇及哺乳期妇女慎用。

4、饮食宜清淡。

5、儿童用药的安全性和有效性尚未确定。

【药理毒理】

本品有调节异常血脂的作用，可降低胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇和升高高密度脂蛋白胆固醇；抑制动脉粥样硬化斑块的形成；保护血管内皮细胞；抑制脂质在肝脏沉积。

【贮藏】

密封。

【包装】

铝塑包装，60 粒每盒。

【有效期】

36 个月

【执行标准】

《中国药典》2025 年版一部

【批准文号】

国药准字 Z10950029

【上市许可持有人】

企业名称：北京北大维信生物科技有限公司

地址：北京市海淀区中关村永丰基地永盛北路 2 号

邮政编码：100094

电话号码：010-52819298

传真号码：010-52819299

注册地址：北京市海淀区永盛北路 2 号 3 幢

网址：www.wpu.com.cn

【生产企业】

企业名称：绿叶维信(成都)生物医药有限公司

生产地址：成都天府国际生物城(双流区凤凰路 636 号)

邮政编码：610219

电话号码：028-85887666

传真号码：028-85887666

注册地址：成都天府国际生物城(双流区凤凰路 636 号)

网址：www.cdluyeweixin.com

核准日期：2006 年 10 月 13 日

修改日期：2025 年 07 月 01 日

血脂康胶囊说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】

通用名称：血脂康胶囊

汉语拼音：Xuezhikang Jiaonang

【成份】

红曲。

【性状】

本品为硬胶囊，内容物为紫红色的颗粒和粉末；气微酸，味淡。

【功能主治】

化浊降脂，活血化瘀，健脾消食。用于痰阻血瘀所致的高脂血症，症见气短、乏力、头晕、头痛、胸闷、腹胀、食少纳呆；也可用于高脂血症及动脉粥样硬化所致的其他的心脑血管疾病的辅助治疗。

【规格】

每粒装 0.3g

【用法用量】

口服。一次 2 粒，一日 2 次，早晚饭后服用；轻、中度患者一日 2 粒，晚饭后服用。或遵医嘱。

【不良反应】

1、一般耐受性良好，大部分副作用轻微而短暂。

2、本品常见不良反应为胃肠道不适，如胃痛、腹胀、胃部灼热等。

3、偶可引起血清氨基转移酶和肌酸磷酸激酶可逆性升高。

4、罕见乏力、口干、头晕、头痛、肌痛、皮疹、胆囊疼痛、浮肿、结膜充血和泌尿道刺激症状。

【禁忌】

1、对本品过敏者禁用。

2、活动性肝炎或无法解释的血清氨基转移酶升高者禁用。

【注意事项】

1、用药期间应定期检查血脂、血清氨基转移酶和肌酸磷酸激酶；有肝病者服用本品尤其要注意肝功能的监测。

2、在本品治疗过程中，如发生血清氨基转移酶增高达到正常高限 3 倍，或血清肌酸磷酸激酶显著增高时，应停用本品。

3、孕妇及哺乳期妇女慎用。

4、饮食宜清淡。

5、儿童用药的安全性和有效性尚未确定。

【药理毒理】

本品有调节异常血脂的作用，可降低胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇和升高高密度脂蛋白胆固醇；抑制动脉粥样硬化斑块的形成；保护血管内皮细胞；抑制脂质在肝脏沉积。

【贮藏】

密封。

【包装】

铝塑包装，120 粒每盒。

【有效期】

36 个月

【执行标准】

《中国药典》2025 年版一部

【批准文号】

国药准字 Z 10950029

【上市许可持有人】

企业名称：北京北大维信生物科技有限公司

地址：北京市海淀区中关村永丰基地永盛北路 2 号

邮政编码：100094

电话号码：010-52819298

传真号码：010-52819299

注册地址：北京市海淀区永盛北路 2 号 3 幢

网址：www.wpu.com.cn

【生产企业】

企业名称：北京北大维信生物科技有限公司

生产地址：北京市海淀区中关村永丰基地永盛北路 2 号

邮政编码：100094

电话号码：010-52819298

传真号码：010-52819299

注册地址：北京市海淀区永盛北路 2 号 3 幢

网址：www.wpu.com.cn